



2026 PRODUCT CATALOGUE



KOREA BRAND

www.blackbullkorea.co.kr

한국기계공구

2209

Since 1975

산업용재전문지

Korea Machinery Tools



대한민국 브랜드



바쁜 작업현장, 쉽고 빠르게

지금까지의— 키레스척은 잊어라!

오버 - 팍 조임 현상이 없는 원터치 락 기술



임팩 렌치타입
DRC-S



임팩 드라이버 타입
DRC-i

원터치 락



SDS PLUS 타입
DRC-SDS

자사 홈페이지에서 필요한 모든 공구를 찾아보세요.

[블랙불 전 제품 보러가기 >](#)



본사 및 전시장 경기도 의정부시 호국로 1781번길 8 팩스 0507-1799-0217

YouTube

[블랙불 드릴척](#)

www.blackbullkorea.co.kr



“나보다 우리! 함께하는 산업용재인!”

www.kimta.kr

협회소식

인터뷰

생활

25기 협회 임원단 3차 전국순회

60년 역사의 철마상사

추석을 위한 건강식품 선물 고르는 방법

바쁜 작업현장, 쉽고 빠르게



*드릴척 3종

나 잡아봐라! —



자사 홈페이지에서 필요한 모든 공구를 찾아보세요.

[블랙불 전 제품 보러가기 >](#)



본사 및 전시장 경기도 의정부시 호국로 1781번길 8 팩스 0507-1799-0217

YouTube

블랙불

www.blackbullkorea.co.kr



안녕하세요.
Black-Bull 대표 지경선입니다.

건축,전기,설비,철물,자재 공급 분야에서 꾸준히 쌓은 **30**년간의 경험을 바탕으로 많은 분들이 믿고 사용하는 Black-Bull 시리즈를 디자인 및 개발 하였습니다.
저희 제품이 국내외 수많은 엔지니어들에게 보탬이 될 수 있도록 끊임없는 연구를 멈추지 않고 오랜 시간 신뢰와 사랑을 받을 수 있는 회사가 되도록 노력하겠습니다.

Hi, I'm Kyongsun Ji The CEO of **Black-Bull**

I have designed and developed the Black-Bull product based on the **30**years of experience in architectrue, electric, facilities and hardware tool area.

We would put all our efforts to make our products to be helpful and loved by all engineers.

Thank you.



메쉬조끼


MV-C / MV-B : 메쉬조끼

색상 : 코요테탄 / 블랙

CORDURA®



탄탄한 행거 밴드



안감과 겉감이 서로 다른 메쉬소재로
배출된 땀을 빠르게 건조시켜줌

하단 벨크로 고리 6개

사이즈 조절이 가능한
벨크로 밴드

X 반도 (서스펜더/패디드 툴벨트)

WX-C1 / WX-B1 / WX-C2 / WX-B2 : 서스펜더 (위) / 패디드 툴벨트 (아래)


색상 : 코요테탄 / 블랙

CORDURA®



WX-C1

후면 행거밴드



WX-B1

WX-C2

WX-B2

미군 군복에 사용되는
UTX 버클



DURAFLEX®

체스트패널

CP-C1 / CP-B1 : 체스트패널

색상 : 코요테탄 / 블랙



체스트패널 PRO

CP-C2 / CP-B2 : 체스트패널 PRO

색상 : 코요테탄 / 블랙



벨크로 조절 벨트


WB-C / WB-B : 벨크로 조절 벨트

색상 : 코요테탄 / 블랙

CORDURA



폭넓은 사이즈 조절



허리에 닿는 부분은 부드러운 벨크로 처리



촉촉한 박음질과 마모에 강한 재질



코브라 이지 툴벨트 (메탈 버클)

WB-C2 / WB-B2 : 코브라 이지 툴벨트

색상 : 코요테탄 / 블랙

CORDURA



견고한 원터치 메탈 버클로 손쉽게 탈착



3개의 홀으로 파우치를 흔들리지 않게 고정



26~34인치로 허리 사이즈 조절가능



촉촉한 박음질과 마모에 강한 재질

자석패치

WAM-C1 / WAM-B1 : 자석패치

색상 : 코요테탄 / 블랙



자석패널

WAM-C2 / WAM-B2 : 자석패널

색상 : 코요테탄 / 블랙



벨크로 카라비너

WA-C1 / WA-B1 : 벨크로 카라비너

색상 : 코요테탄 / 블랙




벨트고리 4P

BB16 : 벨트고리 4P

색상 : 블랙



벨트 혹은 X반도와 결합 가능!



파우치(중)-가로형

WA-C4 / WA-B4 : 파우치(중)-가로형

색상 : 코요테탄 / 블랙



파우치(중)-세로형

WA-C3 / WA-B3 : 파우치(중)-세로형

색상 : 코요테탄 / 블랙



공구집(중)

CO-C6 / CO-B6 : 공구집(중)

색상 : 코요테탄 / 블랙

CORDURA



못주머니(중)

CO-C2 / CO-B2 : 못주머니(중)

색상 : 코요테탄 / 블랙

CORDURA



줄자 파우치

TMP-C1 / TMP-B1 : 줄자 파우치

색상 : 코요테탄 / 블랙



줄자 파우치 (탈부착 덮개형)

TMP-C2 / TMP-B2 : 줄자 파우치 (탈부착 덮개형)

색상 : 코요테탄 / 블랙



공구집(중)2

CO-C8 / CO-B8 : 공구집(중)2

색상 : 코요테탄 / 블랙



유틸리티 파우치

CO-C9 / CO-B9 : 유틸리티 파우치

색상 : 코요테탄 / 블랙



못주머니(대)-더블포켓형

CO-C7 / CO-B7 : 못주머니(대)-더블포켓형

색상 : 코요테탄 / 블랙



못주머니(대)-다용도

CO-C3 / CO-B3 : 못주머니(대)-다용도

색상 : 코요테탄 / 블랙



원터치 망치걸이

BB15 : 원터치 망치걸이

색상 : 블랙



가죽패치 망치걸이

BB26 / BBB26 : 가죽패치 망치걸이

색상 : 코요테탄 / 블랙



드릴집(대)

CO-C1 / CO-B1 : 드릴집(대)

색상 : 코요테탄 / 블랙



드릴집(소)

CO-C5 / CO-B5 : 드릴집(소)

색상 : 코요테탄 / 블랙



공구함

TB-C1 : 공구함

색상 : 코요테탄



공구파우치 2개세트

BB18 : 공구파우치 2개 세트



벨크로 스트랩 6P

BEL-S6 : 벨크로 스트랩 6P

색상 : 블랙




견고한 나일론 웹bing에,
벨크로고정 방식으로
각종호스, 로프, 케이블 고정편리

250/300/350mm 3종의
다양한 길이로 깔끔한 정리

플라스틱 후크
탈착이 편리한 고정

넓은 벨크로 고정방식 최대하중 23kg
케이블의 다양한 공구 고정 정리



롤-파우치 백

R-PB4 : 롤-파우치 백

색상 : 연카키



접이식 공구가방

BB17 : 접이식 공구가방



워크웨어 티셔츠

SL / LL- : 워크웨어 티셔츠 (반팔/긴팔)



	모델명	뒷면 프린팅	색상
반팔	SL-MCK	X	크림카키
	SL-GBK	O	블랙
	SL-GBK2	O	블랙
	SL-GMS	O	머스타드
	SL-PBK	O	블랙
	SL-TGR	O	진회색
	SL-MTQ	O	청록색
긴팔	LL-GBK	X	블랙



망치걸이(회전형 / 비너고리형)

BB20 / BB21 : 망치걸이 (회전형 / 비너고리형)




85mm

45mm

스테인레스 스틸 재질 사용




뒷면을 벨트에 거는 방식




타카걸이

BB22 : 타카걸이(드릴걸이)

스테인레스 스틸 재질 사용



뒷면을 벨트에 거는 방식



68mm

85mm

(드릴도 가능)

178mm



85mm



타카 및 드릴 고정 가능
(최대 하중 3kg)




대형 비너걸이

BB23 : 대형 비너걸이 (타카걸이)



줄자걸이

BB24 : 줄자걸이(ㄱ자 걸이)





전동공구 연결공구

전동공구에 연결하여 다양한 정밀작업을 보다 편리하게 지원하는 어댑터

롱 비트 연결대

LBT-A6 / LBT-A12 : 롱 비트 연결대

고강도 크롬바나듐의 내구성 UP / 강력한 스프링내장으로 견고한 고정, 흔들림 없음



크기종류 : LBT-A6: Ø15x152mm, LBT-A12: Ø15x305mm

본체 재질 : 크롬 바나듐강 + 스테인레스스틸

적합 전동기 : 모든 브랜드 임팩 드릴, 전동드릴

용도 : 깊은 곳이나 틈새에 천공, 비트 드릴링,
비트의 길이 연장을 위한 롱비트 아답터



오버-콕조임 방지 원터치 드릴척

DRC-i / DRC-S / DRC-SDS / DRC-B : 오버-콕조임 방지 원터치 드릴척

원터치 락 기능

타사 드릴척과 달리,
비트의 분리 및 장착이
손쉽게 가능!

특수 합금처리된 이빨

6개의 이빨이
비트를 더 꽉 물어줘 밀림없이 사용!

다양한 사이즈 비트 장착

1.5mm 부터 ~ 13mm 까지
다양한 사이즈의 비트 장착 가능!



원터치 에어 커플러 (2구/3구)

QC-X2 / X3 : 원터치 에어 커플러 (2구/3구)



QC-X2 **QC-X3**

추가 상품



20PM
1/4" PT
(약13mm)

AIR COUPLER **ONE-TOUCH QUICK**





1/4" PT
(약13mm)

녹이 발생하는 금속 커플러 대비
극도로 가벼운 재질로-
교체 빈도를 줄여줄 강한 내구성!

커플러 시리즈 공통사항

- 쉽고 빠른 원터치 체결
- 최대 압력 1.6 MPa
- ABS+나일론 합성소재
- 작업온도 -35도~50도

원터치 에어 커플러

QC-H8 / QC-H10 / QC-P8 / QC-P10 / QC-SPM : 원터치 에어 커플러



QC-H8
(호스 내경 8mm)
20SH + 20PH



QC-H10
(호스 내경 10mm)
30SH + 30PH



QC-P8
(호스 외경 8mm)
20SP + 20PP



QC-P10
(호스 외경 10mm)
30SP + 30PP

AIR COUPLER **ONE-TOUCH QUICK**



QC-SPM
20SM + 20PM

컴프레샤용 에어건 (직선형)

AG-125 / AG-275 : 컴프레샤용 에어건 (125mm/275mm)



전동 리벳 아답터

RG-A : 전동 리벳 아답터

10,000회이상 리벳팅!
최고 품질의 특수합금 3날 Jaw, 팁 장착!!!




크기 : 160 X 58 X 58mm

재질 : 헤드 및 내부고강도금속, 하우징:경량 플라스틱

적합전동기 : 충전드릴, 전기드릴, 임팩드릴


용도 : 금속, 가죽, 섬유,전자제품, 리벳팅에 적합한 설계



코너 육각 비트 홀더 / 임팩 드릴 비트 아답터


BTH-AC / BTH-A : 코너 육각 비트 홀더 / 임팩 드릴 비트 아답터

코너 작업 시 수월하게!



BTH-AC

6.35의 비트 날 모두 사용 가능



BTH-A

일반 드릴을 임팩 드릴처럼!

앵글드릴 아답터

AD-A1 : 앵글드릴 아답터 (코너드릴)



105° 각도
내부 자석 장착
견고하고 편리한
결합

6.35


HEX 육각 상크의
견고한 결합
좌로,우로 회전가능

6.35mm

프리미엄
크롬 바나듐강 비트
뛰어난 내구성!!



사이즈 : 137 × 35, 105° 굽힘
재질 : 프리미엄크롬 바나듐강
비트 종류 : PH1, PH2, PZ1, PZ2
적합전동기 : 충전드릴, 전기드릴, 임팩드릴
용도 : 좁은곳,나사와 너트를 조이거나 풀 수 있다




너트 리벳 수동아답터

RN-M4/ 5 / 6 / 8 / 10 : 너트 리벳 수동아답터



수동 아답터로



육각렌치나 드릴링으로



팜너트를 간편하게 설치!

1/2"사각 렌치 아답터

SG-A : 1/2"사각 렌치 아답터

프리미엄 고강도 CR-V 로 내구성Up,녹방지




사이즈 : Ø22 x 50mm , Ø18mm
 호환비트지름 : (사각)1/2"-> (육각)1/4"
 본체 재질 : CR-V Steel (크롬 바나듐) 녹방지
 용도 : 1/2" 사각 렌치형 드릴에 육각(6.35mm)비트
 장착을 위한 변환어댑터



분진커버 (대)

HCV-10 : 분진커버(대) - 바이메탈 흡소용



사이즈 : 지름300 X 컵높이100, 길이270mm

호환 : 바이메탈 홀쏘(32~200mm)

재질 : 투명ABS커버, 플라스틱케이스,고무, HSS드릴비트

용도 : 천정합판, 석고보드, 판넬,목재, 분진커버에 뛰어남



분진커버 (중 / 소)

HCV-6 / HCV - S : 분진커버 (중 / 소)



사이즈 : 지름 195 X 컵높이100,길이 240mm

호환 : 바이메탈 홀쏘(32~152mm)

재질 : 투명ABS커버, 플라스틱케이스,고무, HSS드릴비트

용도 : 천정합판, 석고보드, 판넬, 목재, 분진커버에 뛰어남

사이즈 : Ø88mm x h45mm x Ø50mm

사용드릴날지름 : 4mm~10mm

재질 : 스펀지, 투명ABS, PVC

용도 : 드릴링시 잔해와 먼지 흡입 분진 집진기



드라이버 비트(Driver Bits)

블랙불 만의 고강도 특수강 HSS재질의 프리미엄 비트 & 강력한 자석의 파워

복스비트 세트

BB-40S : 복스비트 세트 40PCS



사이즈 : 325 x 164 x 33mm

재질 : CR-V 아답터 와 고품질 합금강

구성 : 40p / 별,육각,12각,Drive Adaptor 2P (1/2",3/8")

용도 : 기계 연결부 - 자동차, 오토바이

농기계, 중장비 등 모든 동력기기의 기계수리



임팩용 드릴비트 세트 (육각/별)

6G-7SET / SR-7SET : 임팩용 드릴비트 세트 (육각/별)



6G-7SET



SR-7SET

논슬립 비트 3종+자화기

MBT-3S : 논슬립 비트 3종+자화기




강력한 자석링과 미끌림방지 처리



사이즈 : 길이 30/60/90mm + 자화기링
 재질 : S2 STEEL / PH2 / 샹크 6.35mm
 특징 : 자력 논슬립비트 + 초강력자화기(ND) 링
 드라이버비트가 볼트를 강하게 잡고 있도록
 십자날 부분에 미끌림 방지 처리

양용 롱비트+자화기

MBT-150 / MBT-200 / MBT-300 : 양용 롱비트+자화기



사이즈 : 길이 150mm / 200mm / 300mm
 재질 : 고무, 플라스틱, 초강력자석NDx2 / 고강도 열처리 육각 비트
 장비 : 모든 드라이버 비트 에 장착 사용이 뛰어남!
 (원형 일반 드라이버도 호환)
 특징 : 간단한 끼움만으로 자성이 생겨 작업능률UP / 깊은 곳도 피스의 떨어짐 없이 정확한 드라이빙 가능

초강력 자화기링 네오디움 2PCS

MAG1 : 초강력 자화기링 네오디움 2PCS



끼우고 사용하거나 비빈 후 빼고 사용 가능



임팩용 양날 드라이버 비트 십자

10BT2-65 / 10BT2-110 : 임팩용 양날 드라이버 비트 십자 (65mm / 110mm)



임팩 드라이버 비트 3종

IBT150 / IBT-H10 / IBT-S10 : 임팩 드라이버 비트 3종



임팩용 드라이버 비트 십자

MBT2-150 / 2BT2-115 / 2BT1-100 : 임팩용 드라이버 비트 십자





카운터싱크

CS-20 : 카운터싱크



3중날 회오리

기존 카운터 싱크와 다른 회오리 방식




6.35
mm



4날 톱니 화살기리

G-GB6 / 4TDB-6.4 / 4TDB-8 / 4TDB-10 : 4날 톱니 화살기리







홀쏘 / 홀컷터 Hole Saw (금속용)

고강도 강화HSS 홀쏘와 초경(Tungsten Carbide) 홀쏘의 강력한 천공력 과 내구성

초경홀쏘

HS-C12~200 : 초경홀쏘 (일반)

HS-Ci12~50 : 초경홀쏘 (임팩용)



스프링 장착

스프링이 장착되어있어 절삭제를 자동으로 밀어냄
(12,13,14mm는 구경이 작아 스프링 없음)

모델명


분류

HS-C12
HS-C13
HS-C14
HS-C15
HS-C16
HS-C17
HS-C18
HS-C19
HS-C20
HS-C21
HS-C22
HS-C23
HS-C25
HS-C26
HS-C27
HS-C28
HS-C30
HS-C32
HS-C35
HS-C36
HS-C38
HS-C40
HS-C42
HS-C45
HS-C50
HS-C55
HS-C60
HS-C65
HS-C70
HS-C75
HS-C80
HS-C85
HS-C90
HS-C95
HS-C100
HS-C125
HS-C150
HS-C175
HS-C200

일반

보강된 초경팁

타사보다 평균 5~7개
더 많은 초경팁!
빠른 절삭력의 이유



관통형 홀쏘

타사 홀쏘의 경우 턱이 있어, 두꺼운 소재 관통시
앞뒤로 두번 작업해야한다는 불편한점이 있지만,
블랙볼 임팩 초경 홀쏘는 턱이 없어 매우 간편함

육각렌치 포함

모델명


분류

HS-Ci12
HS-Ci13
HS-Ci14
HS-Ci15
HS-Ci16
HS-Ci17
HS-Ci18
HS-Ci19
HS-Ci20
HS-Ci21
HS-Ci22
HS-Ci23
HS-Ci25
HS-Ci26
HS-Ci27
HS-Ci28
HS-Ci30
HS-Ci32
HS-Ci35
HS-Ci36
HS-Ci38
HS-Ci40
HS-Ci42
HS-Ci45
HS-Ci50

임팩용

HSS 일반홀쏘

HS-N12~100: 일반홀쏘 (12~100mm)



턱이 없어 파이프나,
방화문등 관통 가능
고강도 HSS날이 촘촘하게 배치

고강도 HSS날의 뛰어난 내구성
스텐레스 스틸 각파이프 까지 천공 가능



※ 스틸,비철금속,합판,판넬,PVC, 얇은 스테레스스틸


※ 상품구성: 스프링포함 HSS홀쏘 + 육각렌치1개

사이즈 : Ø12~100mm

재질: H.S.S 하이스강 (High-Speed Steel) 6542/M2

적합전동기: 전기드릴,드릴링머신,진동드릴(회전모드)

절삭용도: 주철판,함석,주물,동재,알루미늄,판넬,목재 합판
석고보드,PVC 등 구멍작업에 적합



모델명	모델명
HS-N12	HS-N32
HS-N13	HS-N35
HS-N14	HS-N36
HS-N15	HS-N38
HS-N16	HS-N40
HS-N17	HS-N42
HS-N18	HS-N45
HS-N19	HS-N50
HS-N20	HS-N55
HS-N21	HS-N60
HS-N22	HS-N65
HS-N23	HS-N70
HS-N25	HS-N75
HS-N26	HS-N80
HS-N27	HS-N85
HS-N28	HS-N90
HS-N30	HS-N95
	HS-N100

다이아몬드 코어 홀쏘

HS-D6~35 : 다이아몬드 코어 홀쏘 (6~35mm)



고급 산업용 다이아몬드 고밀도 레이저 용접
용착 코어 홀쏘



모델명

HS-D6
HS-D6.4
HS-D8
HS-D10
HS-D14
HS-D18
HS-D20
HS-D25
HS-D30
HS-D35

구멍지름 : 6~35mm

크기종류 : 6/ 6.4/ 8/ 10/ 14/ 18/ 20/ 25/ 30/ 35

재질 : 산업용 다이아몬드 고밀도 레이저용접

천공 용도 : 화강석, 대리석, 타일, 고급석기, 유리, 세라믹 등

※ 천공시 습식방법으로 하면 더 오래감

그라인더용 코어 홀쏘

HS-A6~50 : 그라인더용 코어 홀쏘 (6~50mm)

HS-A아바 : 아바



9mm폭의 고밀도 다이아몬드 입자



고체왁스 삽입
(6mm~14mm)

모델명

HS-A6
HS-A6.5
HS-A8
HS-A10
HS-A14
HS-A20
HS-A25
HS-A30
HS-A35
HS-A40
HS-A45
HS-A50

구멍지름 : 6~50mm

크기종류 : 6/ 6.5/ 8/ 10/ 14/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40 /45 /50

재질 : 산업용 다이아몬드 고밀도 레이저용접

천공 용도 : 화강석, 대리석, 타일, 고급석기, 유리, 세라믹 등

※ 건식천공 가능하며, 습식으로 작업시 수명이 더욱 오래감.



아바

아바 장착 시 임팩드릴에 사용 가능



바이메탈 홀쏘

HS-B14~200 : 바이메탈 홀쏘 (14~200mm)

홈구멍 특수설계로 나무, 철 분리용이



구멍지름 : 19 /25 /30 /35 /38 /44 /51 /54 /60 /64 /70 /76 /79 /89 /102 /114 /127 /152 /177 /200

재질 : 코발트8% HSS 탄소강

천공 용도 : 목공, 판넬, 합판, 얇은철판, PVC

아바 : 미포함



모델명

HS-B19
HS-B25
HS-B30
HS-B35
HS-B38
HS-B44
HS-B51
HS-B54
HS-B60
HS-B64
HS-B70
HS-B76
HS-B79
HS-B89
HS-B102
HS-B114
HS-B127
HS-B152
HS-B177
HS-B200

롱-홀쏘 아바 / 원터치아바

AB- : 롱-홀쏘 아바 / 원터치아바

9.8mm로 드릴척10mm / 13mm
모든 드릴척에 사용가능함

6.35

9.8



SDS plus



스프링 기본장착
절분을 밖으로 밀어냄



	모델명	규격
롱-홀쏘	AB-N30	일반(소) 14~30mm
	AB-N152	일반(대) 32~200mm
	AB-i30	임팩(소) 14~30mm
	AB-i152	임팩(대) 32~200mm
	AB-SDS200	SDS 32~200mm
원터치	AB-OT	일반(대) 32~200mm
	AB-SDS	SDS 32~200mm

센터드릴 비트

GC-ST3 : 센터드릴 비트



멀티커터날 3종세트

MTB-3SET : 멀티커터날 3종 세트





기리 / 드릴비트 Drill Bits

블랙볼 만의 특수 합금 연마재를 함유하여 일반연마석보다 연삭력과 내구성을 보장합니다.

브로치커터

B-CT 18~35 : 브로치커터

“악마의발톱” H빔용 HSS홀쏘, 강판홀쏘 / 마그네틱드릴용 컷터



※ 정확한 진원도로 동심도 보장 (센터핀)

종류 : 18 / 20 / 22 / 24 / 30 / 35mm
 사이즈 : 전장61mm, 가공깊이 30mm
 재질 : HSS 6542 M2(고급 고속도 공구강)
 천공 용도 : 강철판, H빔, 형강, 고장력강
 스텐레스, 합금, 비철금속등 난삭재 가공이 용이

로타리바 (5종세트)

R01

섬세한 마감, 최강 내구성, 초경날의 뛰어난 절삭, 가공능력



견고한 보급형
보관 케이스



상크지름 : 6mm
 재질 : 초경합금 (Tungsten Carbide)
 절삭날 지름 : 9.5mm(양날 Double Cut세공)
 용도 : 금속재 디버링, 윤곽, 모따기, 홈파기, 등근 테두리
 용접부위 전후 표면가공, 가공소재의 형상 수정

코드	B	C	D	F	G
헤드 모양					
용도					

블랙볼 스텝드릴비트 ▼

스텝 형상으로

**14~22mm
노스거리 출시!**

**기초 홀 가공
필요없어-**

마지막에는 드릴링!



기리 / 드릴비트 Drill Bits

블랙불 만의 특수 합금 연마재를 함유하여 일반연마석보다 연삭력과 내구성을 보장합니다.

스텝드릴비트-코발트 M35 (3종세트)

SBT-3S : 스텝드릴비트-코발트 M35 (3종세트)



종류 : (6~18mm) / (4~22mm) / (4~12mm)
 재질 : HSS-Co M35(스텐용 프리미엄 코발트)
 천공 용도 : 강철판, H빔, 형강, 고장력강
 스텝레스, 합금, 비철금속등 난삭재 가공이 용이

스텝드릴비트-코발트 M35

SBT-25C / SBT-32C / SBT-39C : 스텝드릴비트-코발트 M35

판금, 강판, 알루미늄 플레이트,
 황동 또는 나무 등 구멍 뚫기에 최적!



SBT-25C

4~25mm



SBT-32C

4~32mm



SBT-39C

4~39mm

스텝드릴비트 임팩용 (일반/롱)

SBT-i5~13 / SBT3-i8 / SBT3-i10 : 스텝드릴비트 임팩용 (일반/롱)

모델명	분류
SBT-i5	일반
SBT-i6	
SBT-i6.5	
SBT-i7	
SBT-i8	
SBT-i8.5	
SBT-i9	
SBT-i10	
SBT-i11	
SBT-i12	
SBT-i13	롱 300mm
SBT3-i8	
SBT3-i10	

노스기리

SBT-i14~22: 노스기리

모델명	분류
SBT-i14	노스기리
SBT-i16	
SBT-i18	
SBT-i20	
SBT-i22	

양용 스텝드릴비트 세트 5PCS

SBT-d5SET : 양용 스텝드릴비트 세트 5PCS



한 쪽날이 무너지거나 파손되어도
반대방향 날 사용 가능

쇼트 드릴비트 세트

TGB-6SET : 쇼트 드릴비트 세트



특수 설계된 팁으로
정확한 센터작업에 탁월!

6.35mm 임팩용



3 포인트 드릴 팁

스텐기리 HSS

G-ST 3~13 : 스텐기리 HSS (3~13mm)

스텐용 HSS M35 + 코발트 8% 재질
고급 고속도 공구강 소재



크기종류 : 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.2/ 5/ 6/ 6.5 / 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13

재질 : HSS Co 코발트 8%의 고급 고속도 공구강

적합 전동기 : 핸드 드릴, 보루방, 범용 선반, 밀링 머신

절삭용도 : 고강도소재 및 고경도 난삭재, 특수강, 비철금속 등

스텐레스 스틸, 티타늄 합금 천공특화

스텐기리 HSS - 12종 세트

G-ST12종세트

스텐용 HSS M35 + 코발트 8% 재질



크기종류 : 3/ 3.5/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13

재질 : HSS Co 코발트 8%의 고급 고속도 공구강

적합 전동기 : 핸드 드릴, 보루방, 범용 선반, 밀링 머신

절삭용도 : 고강도소재 및 고경도 난삭재, 특수강, 비철금속 등

스텐레스 스틸, 티타늄 합금 천공특화

이중 드릴비트 (깊이 조절식)

CS-P3X8 : 이중 드릴비트 (깊이 조절식)



이중 드릴비트 (사라기리)

CS-3X8 / CS-4X10 / CS-5X12 : 이중 드릴비트 (사라기리)



임팩용 콘크리트기리 (다목적)

G-CB3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 / 6.4 : 임팩용 콘크리트 기리 (다목적)

특수 합금 헤드 Tip으로
천공력, 내구성 향상

1팩에 1pcs 구성



크기종류 : 3/ 3.5/ 4/ 5/ 6/ 6.4

재질 : 충격에 강한 합금공구강- 특수합금헤드Tip

적합 전동기 : 충전드릴, 충전임팩드릴

절삭용도 : 콘크리트 / 벽돌 / 도기, 타일(강화타일제외)

/ 석고보드 / 몰타르 / 슬레이트 등 다목적 용도

롱 콘크리트 기리

SDS-28x450 / SDS-14x450 / SDS-14x600 : 롱 콘크리트 기리 (SDS PLUS 함마드릴용)

최고품질 특수합금
4날 헤드팁 장착



SDS-PLUS 함마드릴용
강한결합 정확한 천공

콘크리트 천공 최적! 긴~수명, 빠른속도



재질 : 충격에 강한 합금공구강- 특수합금헤드Tip

적합 전동기 : 2~4kg SDS-PLUS 타입의 함마드릴

절삭용도 : 콘크리트/ 벽/ 바닥/ 기둥/ 방지석

/ 각종 콘크리트 구조물 등 다목적 용도



탭핑비트 (육각상크)

TAP-3,4,5,6,8,10 : 탭핑비트

드릴+탭핑+디버링 을 한번에!! 3 in 1



SIZE : 3~10mm 6종

재질 : 충격에 강한 티타늄코팅-고강도 HSS

적합전동기 : 전동드릴, 충전드릴

용도 : 목재 / 철재 / 알루미늄 / ABS / PVC / 비철금속 / 얇은 철판 구멍가공, 탭핑, 디버링, 절삭




TAP-6S : 탭핑비트 6종세트



헬리코일 세트

HC-M4,M5,M6,M8,M10,M12 : 헬리코일 세트 (나사구멍 교체키트)

손상된 나사구멍을 임플란트 처럼 교체 !



사이즈 : 6종 - Ø4, 5, 6, 8, 10, 12mm

종류 : M4*0.7 / M5*0.8 / M6*1.0

/ M8*1.25 / M10*1.5 / M12*1.75

본체 재질 : 고강도 HSS 드릴기리, 탭핑비트

용도 : 자동차 엔진, 차량 내부 부품의 손상된 나사산을 복원



미니 다이아몬드 커팅 휠 임팩용

MN-DCW : 미니 다이아몬드 커팅 휠 임팩용



미니 원형톱날 6종

MN-WSB : 미니 원형톱날 6종



육각(6.35mm)임팩샙크, 어댑터2종



사이즈 : 6종 22/ 25/ 32/ 35/ 44/ 50mm /두께0.8

재질 : HSS 고강도 탄소강 ,경도 65HR

구성 : 6종 원형톱날+드레멜어댑터, 임팩용 6.35mm 어댑터

용도 : HSS 고탄소강 제품으로

철재, 목재, 플라스틱 등의 재질의 절단이 가능,(드레멜),전동,임팩드릴에 체결



그라인더날 / 절단 Disk

녹색의 프리미엄 골드플러스 절단석 / 최상급 다이아몬드 만능날 다잘라 용접부위 연마까지 한방에 ok!

절단석의 한계를 뛰어 넘는 다이아몬드 테크놀로지!



※ 불꽃에 의해 내장재 녹거나,
검게 타는 변형현상 없이 깔끔하게 절단!!

※ 불꽃에 의해 단열스치로폼 녹고,
검게 타는 변형 현상 발생!

모델명	분 류	대포장	소포장
DC105	BK0065	1BOX/100EA	10EA
DC125	BK0090	1BOX/100EA	10EA
DC180	BK00170	-	10EA
DC230	BK00200	-	5EA
DC350	BK00690	1BOX/25EA	1EA

DC105

다잘라 4인치



SIZE: 105mm x 1.3mm x 16mm
MAX RPM : 13,200
MAX SPEED : 80m/s
절단용도: 스텐레스스틸,스틸,콘크리트,
대리석,타일,유리,합금강,비철금속 다잘라

DC125

다잘라 5인치



SIZE: 125mm x 1.4mm x 16mm
MAX RPM : 12,200
MAX SPEED : 80m/s
절단용도: 스텐레스스틸,스틸,콘크리트,
대리석,타일,유리,합금강,비철금속 다잘라

DC180

다잘라 7인치



(19mm링 끼우면 7" 원형톱에 호환)

SIZE: 180mm x 2mm x 22/19mm
MAX RPM : 8,600
MAX SPEED : 80m/s
절단용도: 스텐레스스틸,스틸,콘크리트,
대리석,타일,유리,합금강,비철금속 다잘라

다이아몬드 만능 절단날-다잘라

DC230

다잘라 9인치



SIZE: 230mm x 2.2mm x 22mm
MAX RPM : 6,000
MAX SPEED : 80m/s
절단용도: 스텐레스스틸,스틸,콘크리트,
대리석,타일,유리,합금강,비철금속 다잘라

DC350

다잘라 14인치



SIZE: 350mm x 3mm x 25.4mm
MAX RPM : 4,300
MAX SPEED : 80m/s
절단용도: 스텐레스스틸,스틸,콘크리트,
대리석,타일,유리,합금강,비철금속 다잘라

최강 절단석을 향한 절삭력/내구성 업그레이드!!



(일반 절단석)

x2배



(실버 절단석)

x2배



(골드 절단석)

x1.5배



(골드 플러스 절단석)

GDP105

골드+4인치



SIZE: 105mm x 1.2mm x 16mm
MAX RPM : 15,200
MAX SPEED : 80m/s
절단용도: 스테인레스스틸, 스틸, 비철금속
일반주철, 항공용 합금, 그외 PVC

GDP125

골드+5인치



SIZE: 125mm x 1.2mm x 16mm
MAX RPM : 12,000
MAX SPEED : 80m/s
절단용도: 스테인레스스틸, 스틸, 비철금속
일반주철, 항공용 합금, 그외 PVC

골드+14인치

BC355



SIZE: 355mm x 2.8mm x 25.4mm
MAX RPM : 4,400
MAX SPEED : 80m/s
절단용도: 스테인레스스틸, 스틸, 비철금속
알루미늄, 합금강, 그외 PVC

최강 스테인레스 스틸 절단에 특화(2.8mm) 기술 !!

Premium Xtra Power Stationary Ultra thin cutting wheel

14"

강화 섬유유리 메쉬
Strengthen Fiberglass Mesh

지르코늄 알루미늄(최강 날카로운 성능)
Zirconium aluminum (Best Sharp Performance)

Black-Bull

High Performance Cut-Off Wheel

High metal removal rate, High stability, High efficiency,
Less material loss, noise and dust
Long life durability and Maximum safety



초경 금속날 (금속용)/ 절단 Disk

블랙불 초경 금속날은 강력한 절삭력과 내구성으로 작업자의 능력을 향상시킵니다.

철재용 팁쏘

(5.5인치)

MODEL NO. TSB136 30Tip




SIZE: 136mm x 30T x 1.5/1.1mm x 20mm

호환장비 : 원형톱, 충전 스킨검용
절단용도: 철, 철재류 금속, 스틸

(6인치)

MODEL NO. TSB160 40Tip



SIZE: 160mm x 40T x 2.2/1.1mm x 20mm

호환장비 : 원형톱, 충전 스킨검용
절단용도: 철, 철재류 금속, 스틸

(7인치)

MODEL NO. TSB180 38Tip



SIZE: 180mm x 1.8mm x 20/19mm

호환장비 : 원형톱, 충전 스킨검용
절단용도: 철, 철재류 금속, 스틸

철재용 팁쏘 (12인치)-금속절단기용

MODEL NO. TSB305 54Tip



철재, 금속전용 TiCo 카바이드

스틸, 철재류 절단 특화
강력한 성능, 빠른 절단
합리적인 가격과 품질
탁월한 내구성

SIZE: 305mm x 2.4mm x 25.4mm
철판두께: 2.0/2.4mm
호환장비 : 저속 금속절단기(고속절단기 안됨)
절단용도: 철, 철재류 금속, 스틸

품질보증!
가격대비
최강제품

철재용 팁쏘 (14인치)-금속절단기용

MODEL NO. TSB355 66Tip



철재, 금속전용 TiCo 카바이드


스틸, 철재류 절단 특화
강력한 성능, 빠른 절단
합리적인 가격과 품질
탁월한 내구성

SIZE: 355mm x 2.4mm x 25.4mm
철판두께: 2.0/2.4mm
호환장비 : 저속 금속절단기(고속절단기 안됨)
절단용도: 철, 철재류 금속, 스틸

품질보증!
가격대비
최강제품

스텐용(12인치) -금속절단기용

MODEL NO. SSB305 100Tip



SIZE: 305mm x 2.3 / 1.9 x 25.4mm

타사 제품 대비 판매가 30% 이하!
품질 매우 우수!

스텐용(14인치) 금속절단기용

MODEL NO. SSB355 120Tip



SIZE: 355mm x 2.3 / 1.9 x 25.4mm

타사 제품 대비 판매가 30% 이하!
품질 매우 우수!

목재용 (5+인치)136mm

MODEL NO. WSB136 42Tip



SIZE: 136mm x 1.5mm x 20/19mm

동봉: 19mm 금속링내장
호환장비: 원형톱, 충전 스킨검용
절단용도: 목재용

목재용 (6+인치)165mm

MODEL NO. WSB165 72Tip




SIZE: 165mm x 1.6mm x 20/19mm

동봉: 19mm 금속링내장
호환장비: 원형톱, 충전 스킨검용
절단용도: 목재용

목재용 (7+인치)185mm

MODEL NO. WSB185 60Tip




SIZE: 185mm x 1.8mm x 19mm

호환장비: 원형톱, 충전 스킨검용
절단용도: 목재용

목재용 (9+인치)235mm

MODEL NO. WSB235 100Tip



SIZE: 235mm x 2.8mm x 25.4mm

호환장비: 팁소 절단장비
절단용도: 목재용

목재용 (10인치)255mm

MODEL NO. WSB255 100Tip




SIZE: 255mm x 2.8mm x 25.4mm

호환장비: 팁소 절단장비
절단용도: 목재용

목공용-싱크절단날 세트 (6인치154mm/ 8인치205mm)

MODEL NO. WSB2CUT 6인치:56Tip 8인치:76Tip

목재,합판,싱크합판 절단에 최적 톱날 설계!



SIZE: 154mm x 2.4mm x 25.4mm / 205mm x 2.2mm x 25.4mm
 분리사용 : 8인치 단독 사용시 각도절단기, 원형톱 사용가능
 호환장비 : 싱크재단, 합판 재단기
 절단용도: 목재, 합판, 싱크합판 자르는데 적합

목재용 (8인치)205mm

MODEL NO. WSB205 76Tip





SIZE: 205mm x 2.2mm x 25.4mm
 호환장비 : 목재, 합판 재단, 각도절단기
 절단용도: 목재, 합판, 자르는데 적합

※ 고품질 다이아몬드의 뛰어난 내구성!

석재용-홈파기날 (5.9인치)150mm

MODEL NO. HPG-150

내경 20mm 링 동봉되어 있음.
 5"/7"그라인더기에 석재용 마른날로 사용가능

SIZE: 150mm x 2.2mm x 22.23/20mm
 호환장비 : 홈파기 커팅기
 절단용도 : 석재,콘크리트,시멘트
 날갯수 : 12날 x 4tip
 내경22.23mm-> 동봉된 금속링끼면 내경 20mm변환





그라인더날 / 연마 Disk

블랙불 만의 특수 합금 연마재를 함유하여 일반연마석보다 연삭력과 내구성을 보장합니다.

연마석 (4인치)

MODEL NO. GC102



프리미엄 연마
내구성 강화

블랙불 만의 특수 합금
연마재를 함유
합리적인 가격과 품질
탁월한 내구성

SIZE: 103mm x 3mm x 16mm
MAX RPM: 15,200
MAX SPEED : 72m/s
연마용도: 스텐레스 스틸, 철재류, 합금외 비철금속

다이아몬드 만능 연마날 (4인치)

MODEL NO. DG100



최강 다이아몬드
만능 연마휠

고품질 다이아몬드
가볍고 우수한 성능
유해분진, 매연발생 없음
긴수명으로 높은 가성비

SIZE: 100mm x 3mm x 16mm
MAX RPM: 15,200
MAX SPEED : 72m/s
연마용도: 스텐레스스틸, 스틸, 석재, 철제류, 합금, 비철금속
각종파이프, 대리석, 콘크리트, 기와, 타일, 유리, PVC, 목재

원형사포 (4인치)

MODEL NO. FD40~320

#40/60/80/100/120/150/180/220/320



골드형
72날개

블랙불 만의 특수 합금
연마재를 함유
강화알루미나 재질로
내구성 강화

SIZE: 100mm x 6mm x 16mm
MAX RPM: 11,700
MAX SPEED : 72m/s
연마용도: 금속, 목재, 비철금속 등 소재의
평면, 곡면, 코너, 광범위한 곳 연마

양모휠 (4인치)

MODEL NO. PW100



100% 양모 디스크
마무리 광택용

부직포기술을 이용하여
모재에 손상없이
표면상태를 깨끗하고
우수하게 개선

SIZE: 100mm x 10mm x 16mm
MAX RPM: 13,000
MAX SPEED : 72m/s
연마용도: 스텐레스 스틸, 스틸, 철재류
합금 그 외 비철금속 광택용

원형 에어 흡진 샌더기

AS-M1 : 원형 에어 흡진 샌더기 (5-6인치)

바닥 흡진홀: 6홀

초경량무게, 초강력파워



SIZE: 125mm x 106mm x 240mm

Rated Speed : 12,000 rpm

Operate at PMAx : 90psig / 6.2bar

적용 용도: 원목 표면가공 및 철재 녹제거, 페인팅 전-후 처리 연마

구성품: 에어샌더기, 호스, 집진주머니, 공구, 설명서 (샌딩 페이퍼는 포함 안됨)

초경량 재료와 설계로 가벼워
손목에 무리가 없고,

장시간 사용해도
긴수명과 우수한 내구성

체인톱날

CSB- : 체인톱날

독일제 최고급 블루-코팅날 원자재 로 구성!!

프리미엄 블루-코팅날의 최강 절삭력! 내구성!UP


번 x 날	규격(인치)
91 x 20	10"
91 x 26	14"
91 x 27.5	16"
90 x 28	16"
91 x 28	16"
91 x 28.5	16"
20 x 32	16"
20 x 33	16"
20 x 36	18"
21 x 33	16"
21 x 36	18"
22 x 31	16"
73 x 32	18"
73 x 34	18"
73 x 36	20"




오일순환 구멍설계로
엔진 과부하를 줄여
톱의 수명을 연장!



이음새 내구성 강화와
균일한 연결상태




독일제 프리미엄
블루-코팅날 자재사용
최강 절삭력! 내구성!




직소날 (목재용 / 철재용)

직소날 (목재용 / 철재용)


1 직소날 - 철재용 (T318AF-M)




2 직소날 - 철재용 (T118AL-M)




모델명	구분
T318AF-M	철재용
T118AL-M	철재용
T301CD-W	목재용
T101AO-W	목재용
T101B-W	목재용



3 직소날 - 목재용 (T301CD-W)



4 직소날 - 목재용 (T101AO-W)



5 직소날 - 목재용 (T101B-W)



컷쏘날

RS- : 컷쏘날 (목재용/금속용)



RS-W240 (목재용/240mm)



RS-M228 (금속용/228mm)



RS-M150 (금속용/150mm)



RS-M92 (금속용/ 92mm)



길이 : 목재용-240mm / 금속용-228mm / 150mm / 92mm

사이즈 : (폭)16mm, (두께)0.9mm

재질 : 고강도 HSS톱니를 장착한 바이메탈 재질

천공 용도 : 곡선절단, 플러지절단, 시트메탈, 각종 파이프절단

유연한 평면절단

	모델명	규격
금속용	RS-M92	92mm
	RS-M150	150mm
	RS-M228	228mm
목재용	RS-W240	240mm



수공구

고강도 재질의 수공구로 강한내구성과 편리하고 빠른 작업 능률 향상

망치

MC1 / MC2 / MC6 : 망치 (1360g / 900g / 2700g)



양면 망치 / 고무 망치

MC3 / MC7 : 양면 망치 / 고무 망치

충격흡수 고무 헤드 + 고충격 플라스틱 헤드!!



사이즈 : 304 x 120 x 35mm

무게 : 12oz(340g)

타입 : 양면 망치 (충격흡수 고무, 경질 플라스틱)

재질 : 진품 히코리나무, 플라스틱, 고무, 고탄소강

용도 : 목공,플라스틱,고무,공예품의 긁힘손상 방지 망치질

사이즈 : 340 x 110 x 53mm

무게 : 16oz(454g)

타입 : 고무 망치 (파란충격흡수 고무, 비손상 고무헤드)

재질 : 진품 히코리나무, 고무

용도 : 목공,플라스틱,고무,공예품의 긁힘손상 방지 망치질

황동 망치

MC-9 : 황동 망치

양면, 스파크 방지, 강철 또는 철 부품의 손상 감소



사이즈 : 313 x 83 x 40mm

무게 : 20oz(565g)

타입 : 황동 망치 (스파크방지 양면 형)

재질 : 진품 히코리나무, 열처리강 황동 헤드

용도 : 철재, 금속가공 망치 할 때 스파크, 굽힘과 손상방지



롱 노우즈

MC-5 : 롱 노우즈 (8인치)

와이어컷팅+깊은곳 집게기능+전선압착기능



길이 : 8인치 ,58 X 208 X17mm

재질 : 고강도 열처리 합금강 (부식 방지 처리)

몸체경도 : 45HRC / 컷팅날경도 : 60HRC

용도: 전기작업용 전선, 와이어 컷팅, 깊은곳 집게
전선 압착,피복제거, 절연성이 뛰어난



압착 펜치

CP-8 : 압착 펜치



"닫혔을때 상부 벌어짐 설계"는 하단 절단날이
마모 되어도 하단 벌어짐없이 오래 쓸수 있도록 설계



크기 : 8인치 (215 X 52 X 16mm)
재질 : 고강도 열처리 합금강 (부식 방지 처리)
몸체경도 : 45HRC / 커팅날경도 : 60HRC
용도 : 전기작업용 다양한 형태의 전선, 와이어 커팅,
전선피복 압착, 다용도 렌치 역할



니퍼

MC-4 : 니퍼 (8인치)

얇은종이도 깔끔하게 자르는 고강도 정밀커팅




뛰어난 절연성!
확장하는 그림감
강력한 힘을 전달

슈퍼리얼 전기영동 코팅
녹방지, 부식방지
긴~수명

커팅경도 65HRC
23mm 커팅엿지

전선 압착
피복 제거

길이 : 8인치 (60 X 203 X 17mm)
재질 : 고강도 열처리 합금강 (부식 방지 처리)
몸체경도 : 45HRC / 커팅날경도 : 60HRC
용도 : 전기작업용 전선, 각종와이어 커팅에 특화!
절연성이 뛰어남



미니라쳇 핸들 세트

RCH-S : 미니라쳇 핸들 세트 11PCS

CR-V 미니라쳇+비트11종 구성



핸드소켓 렌치 세트

HSW-3S : 핸드소켓 렌치 세트

회전하는 스윙 핸들로, 좁은공간에서 유용함





수공구

고강도 재질의 수공구로 강한내구성과 편리하고 빠른 작업 능력 향상

핀바이스 세트

PV-S : 핀바이스 세트 (25PCS)



내부 팽조임 JAW설계
견고한 고정
Ø0.3~3.2mm 가능

레진, 피규어, 공예 작업시 뛰어난 정밀도!!

견고한
미끄러지지 않는
홈파임 설계

25종의 고강도
HSS 드릴비트

사이즈 : 핸드드릴: 90mm x Ø14mm

척범위 : 0.3mm~3.2mm

본체 재질 : 알루미늄 합금

비트 재질 : 고강도 HSS 비트 25종

용도 : 목재, 알루미늄, 플라스틱, 레진, 공예품 정밀작업에 적합



정밀 드라이버 세트

D-SET26 : 정밀 드라이버 세트 (24PCS)

고급 Chrome Vanadium Steel 재질, 내구성up 녹방지



미끄럼방지 패드

360도 회전커버

60mm 길이 연장 rod

자석비트 CRV재질



BIT 수량 : 24pc CRV BITS

BIT 크기 : (4mm X 28mm)

BIT 재질 : Chrome Vanadium Steel 비트에 자성 있음,

용도 : 노트북 / 게임기 / 드론 / 카메라 / 시계 / 테블릿 /
휴대폰 등의 수리에 사용

- 1.5 mm, 2.0mm, 2.5 mm, 3.0mmX3
- ⊕ PH000, PH00, PH0X3, PHI
- ⊗ T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0
- 1 pc 4X60mm extension rod
- 1 pc precision batch handle

트위스티드 롱렌치-볼

WH-T : 트위스티드 롱렌치-볼 (2.5~10mm)

녹슬었거나 마모된 볼트도
안정적으로 잡아주는
손상볼트 전용 롱 타입 육각 렌치!

모델명

WH-T2.5
WH-T3
WH-T4
WH-T5
WH-T6
WH-T8
WH-T10



육각 렌치 세트 (볼, 별, 아답터)

WH-SET9 : 육각 렌치 세트 (볼, 별, 아답터)



크기조절 멀티 렌치

WCH-17 / WCH-27 : 크기조절 멀티렌치 (8인치 / 10인치)


44가지 크기별 라쳇렌치를 단2개로 대체 작업가능

8인치
(5~17mm)

10인치
(5~27mm)




*사용가능볼트



사이즈 : 8인치(5~17mm)/ 10인치(5~27mm)

재질 : 크롬바나뒀코팅 + 고강도탄소강

용도 : 볼트헤드의 모양이 육각,사각,별,삼각,둥근육각
상관없이 조이고 풀기 가능



논슬립 기어렌치 (일반/꺾임)

RCH-8~19 / RCH-F8~19 : 논슬립 기어렌치 8~19mm (일반/꺾임)



특수 논슬립 톱니 설계로
일반 스패너로는 풀 수 없는
마모된 너트를 손쉽게 풀 수 있음



180도 꺾임



모델명	분류	모델명	분류
RCH-8	일반	RCH-F8	꺾임
RCH-10		RCH-F10	
RCH-11		RCH-F11	
RCH-12		RCH-F12	
RCH-13		RCH-F13	
RCH-14		RCH-F14	
RCH-15		RCH-F15	
RCH-16		RCH-F16	
RCH-17		RCH-F17	
RCH-18		RCH-F18	
RCH-19		RCH-F19	





수공구

고강도 재료의 수공구로 강한내구성과 편리하고 빠른 작업 능력 향상

T형 자동 탭-핸들

TT-38 / TT-512 : T형 자동 탭-핸들 (라쳇형)

크롬 도금 마감, 하이엔드 합금강으로 단조

1팩에 1pcs 구성



크기종류 : TT-38: $\Phi 20 \times 86\text{mm}$, 핸들:100

TT-512: $\Phi 25 \times 110\text{mm}$, 핸들:120

재질 : 크롬바나듐강 + 스테인레스틸

탭지름 : TT-38:M3~M8mm / TT-512:M5~M12mm

용도 : 탭나사를 가공할 때 사용하는 라쳇형 탭핸들, T형 자동 탭핸들



인테리어 빠루 V형

BBA-8 / BBA-10 : 인테리어 빠루 V형 (8인치 / 10인치)

다용도 인테리어빠루 V형 !!
부러진못제거/ 물딩제거/ 망치대용

샷시,송판,바닥제거,
물딩제거 지렛대 작업
벗겨내기 작업에도 활용

헤드부분을 망치로 치면서
부러지거나 휘어진 못을
쉽게 뽑을수 있음.
헤드는 망치로도 사용가능

고탄소 합금강+
녹방지 코팅



길이 : 8인치(200mm), 10인치(250mm)

재질 : 단조 생산된 고탄소 합금강

용도 : 못뽑기, 망치로 이용, 타일, 벽재, 바닥재 해체 작업


샷시 - 송판제거, 물딩제거 지렛대 작업

종류	전장	ㄱ헤드	날장	중량
BBA-8	8인치(200mm)	51mm	45mm	200g
BBA-10	10인치(250mm)	61mm	48mm	300g

슬림 스패너

SS-4S : 슬림 스패너 4종

2.8mm Super-Thin, 프리미엄 탄소강!



구성 : 4종 8*9 / 10*12 / 11*13 / 14*17mm
두께 : 2.8mm (Super thin spanner)
재질 : Carbon steel, 녹방지 크롬도금 마감
용도 : 기계부품조인트, 기계변속기작업, 가스탱크
바퀴연결 부위 등 얇은 조인트, 얇은 곳 탈-부착 작업에 유용함



접이식 렌치

FW-6S / FW-6BT : 접이식 렌치 (별 / 볼-육각)

가볍고, 단단한 CR-V 별-6종렌치

Light & Durable CR-V Torx Tamper Proof Hex Key Set, 6 Pc.




가볍고, 단단한 CR-V 볼-육각렌치


Light & durable CR-V Ball type Hex Key Set, 6 Pc.



종류 : 별모양 6종 T10-T15-T20-T25-T27-T30
접은 사이즈: 88 x 32 x 20mm
렌치 재질: 고강도 Chrom Vanadium
홀더 재질: Aluminum holder



종류 : 육각 볼렌치 6종 H2-H2.5-H3-H4-H5-H6
접은 사이즈: 92 x 32 x 20mm
렌치 재질: 고강도 Chrom Vanadium
홀더 재질: Aluminum holder



접이식 만능 멀티툴1

MT-T1 : 접이식 만능 멀티툴1



사이즈 : Closed 108 X 40 X 20mm / Open 147 X 205mm


재질 : 스텐레스 스틸 420# ,440A , 무게 : 266g

기능 : 13종 기능, 니들 노즈 플라이어/일반 플라이어/와이어 커터 / 십자 드라이버/실 바늘/톱/가위/병따개/일자 드라이버(5mm)/로프 커터 / 캔따개/일자 드라이버(3mm)/대형 일자 드라이버/네일 파일/눈금 자/칼



접이식 만능 멀티툴2

MT-T2 : 접이식 만능 멀티툴2




사이즈 : 108 X 19 X 20mm

재질 : 스텐레스 스틸 420# ,440A, 무게 : 129g


기능 : 7종 기능

칼/유리깨기/일자 드라이버/병따개/


십자 드라이버/포켓, 벨트 클립/가위




Phillips screwdriver



Scissors



Bottle opener



Blade

작업용 커터 칼 / 커터 칼날

S-K25 / S-K25b : 작업용 커터 칼 / 커터 칼날 (25mm)



자동-안전 블랙커터칼

S-K18 : 자동-안전 블랙커터칼

사용후 칼날이 자동으로 칼집으로 들어가 안전유지



사용후 칼날이 칼집으로
자동으로 들어가는
Auto Reset

블랙카타날-고강도SK2 탄소공구강
녹방지-특수열처리

사용 중 칼날이 뒤로 밀리지 않는
강력한 RED ROCK 장치

날 추가 제공 2개
스페어 칼날 보관함

1+2개

박스포장 해체에
안전하고 빠르게


사이즈 : 길이(182mm) , 칼날폭(18mm)

블랙커터칼 재질 : 고강도 SK2탄소강-녹방지 열처리

칼손잡이 재질 : 고급-열가소성 고무(미끄럼방지)

기능 : 신속한 그림을 위한 원핸드 자동조절기능

용도 : 가정용,문구용,사무용,작업용,산업용,공장용




원터치 교체 잽쏘

HSAW1 / H150-3S : 원터치 교체 잽쏘 / 다용도 톱날 3PCS



HSAW-1



H150-3S





석고보드, 목재 등 다양한 소재에 사용 가능



칼날을 빠르게 원터치로 교체!

접이식 칼

F-K1 / F-K2 : 접이식 칼 (1날/2날)



날 추가 제공 5개
날카로운 경도, 긴 수명
고강도 SK5 탄소강 Blades



칼날을 열고 닫을때
안전하고 견고한 locking 버튼

녹슬지 않는
날카로운 경도, 긴 수명
고강도 CK75 Blades



종류 : 접이식 칼-1날(FK1) / 2날(FK2)

칼집재질 : Stainless steel , AL

칼날1재질 : 고강도 SK5 탄소강 Blades

칼날2재질 : 녹슬지 않는 CK75 Blades

구성 : 프리미엄 접이식 칼 + 전용파우치 + 추가 칼날 5개



비접촉 검전기

VA-1 : 비접촉 검전기

LED 비접촉 전압감지 / LED 랜턴 기능



사이즈 : 지름 150 X 20 X 15mm

재질 : 단열 플라스틱 본체(충격 내구성 우수)

구동방식 : 배터리 방식(AAA1.5 × 2ea동봉됨)

감지범위 : 900 - 1000V(AC) / LED불빛 + 비접촉식 비프음
(뽀~소리와 함께 적색불이 감지됩니다.)

핀온릴

MR-1 : 핀온릴 3PCS

작은 소형 도구는 핀온릴에 편리하게 장착!



사이즈 : 37 x 93 x 13mm

최대늘인길이 : 860mm

재질 : 스텐레스 스틸 스프링, 나일론 줄, 알루미늄, ABS

용도 : 낚시할때 가위, 라인커터 뿐만 아니라

열쇠, 볼펜, USB, 스마트폰-터치펜, 출입증, 교통카드에도 활용



카라비너&비트홀더세트

BTH-6S : 비트홀더세트 6PCS



제품 구성

- | | |
|---|--------------|
| 1 | 대형 카라비너 x 1 |
| 2 | 비트홀더 검정색 x 3 |
| 3 | 비트홀더 초록색 x 3 |



카라비너 6종세트

CB-6S : 카라비너 6종세트



알루미늄 합금
(고강도 열처리 코팅))



사이즈 : 50 X 26 X 5mm

재질 : 알루미늄 합금(고강도 열처리 코팅)

구성 : 6가지 칼라(red,yellow,white,green,blue,black)

용도 : 등산, 낚시, 캠핑 등 레저 활동시 물통, 물컵, 타프
빨래줄 등 가벼운 물건, 주방기기, 소지품, 밧줄 연결등 활용

S비너

S-CB1 : S비너



사이즈 : 66 X 30 X 9.....

재질 : 스텐레스 스틸

기능 : Two in One , Double-Gated Carabiner

용도 : 등산, 낚시, 캠핑 등 레저 활동시 물통, 물컵, 타프, 줄 등 가벼운 물건, 주방기기, 소지품걸이, 밧줄 연결 등 활용

멀티툴 카라비너

MT-CB : 멀티툴 카라비너



사이즈 : 71 X 35 X 6mm

재질 : 420# 스테인레스 스틸 , 무게 : 55g

기능 : 8종 기능

눈금자/육각렌치5종/와이어커터/키홀/스포크
일자 드라이버/십자 드라이버/카라비너



스프링 코드-로프

CC-R : 스프링 코드-로프

7X7, 2mm 강철 와이어 스프링 !!



기본길이 : 510mm

최대늘인길이 : 1930 mm

재질 : 알루미늄비너, 스테인레스스틸, TPU코팅

구성 : 카라비너2개+스프링코드 로프

용도 : 낚시대분실, 고소작업시 공구낙하방지용



자석-비너 스프링줄

MCC : 자석-비너 스프링줄



기본길이 : 510mm

최대늘인길이 : 1750 mm

재질 : 알루미늄비너, 스테인레스스틸, TPU코팅

구성 : 카라비너+스프링줄+자석1쌍+2케이블타이

용도 : 그물이나 공구 도구를 자석원터치 고정



공구 앞치마

WAT16 : 공구 앞치마

프리미엄 원단의 목공/공방/미술작업 공구앞치마



사이즈 : 640 X 655mm, 1350mm 2 Strap

재질 : 오염,방수에 강한 캔버스원단

구성 : 16포켓-걸이


용도 : 작업시 긁힘,오염,마모 방지

방수 및 통기성, 공구 파우치 기능



그라인더 육각 만조 너트

HAS-M10 : 그라인더 육각 만조 너트



SIZE : Ø30mm 두께:10mm, 너트부:17mm

재질 : 고강도 스테인레스 스틸


호환 전동기 : 모든 브랜드 그라인더기와 호환

용도 : 그라인더기 내경 부분에 돌려끼어 고정,

육각너트 일체형 으로 조이고 푸는것이 편하다.



일반



블랙볼

오토매틱 펜슬 & 리필심 세트

PEN-S12 : 오토매틱 펜슬 & 리필심 세트

샤프너 내장

160mm

40mm

2.8mm

펜슬 홀더의 클립 부분에 틈이 있어 벨트나 주머니에서 쉽게 빠지지 않음

클립 부분 틈

제품 구성

1	샤프 펜슬 및 홀더 x 1
2	리필심 (검정색) x 9
3	리필심 (빨강색) x 3

자석캡 목공 샤프펜슬 세트

PEN-M6 : 자석캡 목공 샤프펜슬 세트

젖은 표면에서도 정확하게 마킹!

샤프심 총6개 포함 (빨강색2+검정색4)

40mm

40mm의 롱 팁으로 깊은 구멍에도 마킹!

상단에도 자석이 내장되어 철재면에 펜슬 부착 가능!

자석 캡이 내장되어 한 손으로 빠른 탈착!

샤프너 내장

제품 구성

1	샤프 펜슬 및 홀더 x 1
2	리필심 (검정색) x 4
3	리필심 (빨강색) x 2

초크라인 블루 세트

BM-1 : 초크라인 블루 세트

5X 빠른 라인 되감기 / 30.5m(100피트) 초크 라인



사이즈 : 85 x 140 x 65mm

실길이 : 약 30.5M / 실감기 : 수동 5배속

분필 중량 : 113.4g / 색상 : 블루

재질 : 알루미늄 케이스, 폴리에스터 나일론

용도 : 자재를 가공하기 위하여 직선을 긋는데 사용

